



hodu's
Farm-Service

Herbosol® · Herbosol® · Herbosol® · Herbosol®



Lebosol

Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Pflanzenernährung

Zusatzstoff - Bodenherbizide

Zusammensetzung: 82,9 % raffiniertes Paraffinöl; 17,1 % Beistoffe;
Zusatzstoff nach § 42 Pflanzenschutzgesetz; Netz-/Haftmittel

Wozu brauchen Bodenherbizide zusätzlich Herbosol®?

-  Verbesserung der Effektivität der Bodenherbizide
-  Bessere Unkrautkontrolle bei gleichem Herbizideinsatz
-  Weniger Verlagerung des Wirkstoffes
-  Bessere Verträglichkeit für die Kultur

Optimierte Verträglichkeit und verbesserte Herbizidleistung


WOFÜR?	Effektivität und Verträglichkeit von Bodenherbiziden verbessern.
AUFWANDMENGE	0,4 l/ha. Schwerer Boden: 0,2 l/ha. Leichter Boden: 0,6 l/ha.
WANN?	Als letzte Komponente zu den Bodenherbiziden geben.

Vorteile

- ? Weniger Auswaschung nach Regenfällen
- ? Bessere Haftung am Boden
- ? Höhere Stabilität bei Trockenheit
- ? Effizientere Herbizidwirkung
- ? Bessere Verträglichkeit der Bodenwirkstoffe

Wirkungsweise im Boden

Herbosol® verbessert die Anhaftung der Wirkstoffe am Oberboden und vermindert ihre Tiefenbewegung. Dadurch bleibt mehr Wirkstoff in der Zone keimender Unkräuter.



Weniger Abdrift mit Herbosol®



- Ohne Herbosol®, 100 l/ha, 2 bar**
- ❌ Keine einheitliche Tropfengröße
 - ❌ Hohe Abdriftgefahr
 - ❌ Wirkstoffverluste



- Mit Herbosol®, 100 l/ha, 2 bar**
- ✅ Sehr gleichmäßiges Tropfenspektrum
 - ✅ Verminderte Abdrift
 - ✅ Mehr Wirkstoff auf der Zielfläche



Herbosol® als Zusatz zu Bodenherbiziden im Raps – Reduzierung von Herbizidstress im Voraufbau

Bio Tech Farm GmbH & Co.KG, Üplingen



Versuchsplan: einjähriger Versuch

Aussaat: 25. August

Sorte: Visby

Niederschlag: 13 mm am 11. September

Voraufbaubehandlung: 28. August

Bodenart: schluffiger Lehm


Herbizide: Quantum® – 600 g/l Pethoxamid

Stomp® Aqua – 455 g/l Pendimethalin

Fuego® Top – 375 g/l Metazachlor; 125 g/l Quinmerac

Butisan® Gold – 200 g/l Metazachlor; 100 g/l Quinmerac;
200 g/l Dimethenamid-P

Ertrag in dt/ha



Anwendungsempfehlung

0,4 l/ha Herbosol® in Kombination mit Bodenherbiziden im Herbst, stets als letzte Komponente beifügen

- ✓ auf leichten Böden: bei geringem Humusgehalt auf 0,6 l/ha erhöhen
- ✓ auf schweren Böden: bei hohem Humusgehalt auf 0,2 l/ha reduzieren