
BETRIEBLICHE NÄHRSTOFFKREISLÄUFE

Hofdünger gezielt ergänzen

Huminstoffe und Mineralien praxisnah kombinieren

Hofdünger liefern organische Substanz und Pflanzennährstoffe. Leonardit und Biolit fein plus können die betriebliche Aufbereitung ergänzen.



Ziel der Kombination

- Hofdünger gleichmässig und betriebsspezifisch aufbereiten
- Huminstoffe und mineralische Bestandteile ergänzen
- Nährstoffkreisläufe und Bodenbewirtschaftung unterstützen

Mehr aus Hofdüngern machen.

Einfach, bodenorientiert und praxisnah.

DIE KOMPONENTEN

Leonardit gemahlen und Biolit fein plus

Leonardit gemahlen

Huminstoffreiches Naturmaterial

Leonardit ist ein natürlich entstandenes, huminstoffreiches Material. Seine Huminstoffe besitzen Austausch- und Puffereigenschaften.

- Eintrag natürlicher Huminstoffe
- Ergänzung organischer Dünger
- Kann zur Nährstoffbindung beitragen



Biolit fein plus

Fein vermahlenes Silikatgestein

Biolit fein plus ergänzt Hofdünger mit mineralischen Bestandteilen und ausgewiesenen Spurenelementen.

- Mineralische Ergänzung
- Gleichmässig einmischen
- Deklaration und Dosierung beachten



FESTE HOFDÜNGER

Mist und Kompost aufbereiten

Leonardit und Biolit fein plus gleichmässig in das Ausgangsmaterial einmischen. Der Rotteverlauf hängt von Materialmix, Feuchte, Struktur, Temperatur und Durchmischung ab.



Praxisgerechte Rotteführung

- Ausgangsmaterial ausgewogen zusammensetzen
- Grobe Bestandteile bei Bedarf zerkleinern
- Feuchte und Luftführung regelmässig kontrollieren
- Zusätze gleichmässig verteilen

Richtwerte

Leonardit

2-10 kg/m³

Biolit fein plus

0,5-5 kg/m³

Gute Rotteführung bleibt entscheidend.

hodusfarm-service.ch **079 861 47 78** **info@hodusfarm-service.ch**

FLÜSSIGE HOFDÜNGER

Gülle gezielt ergänzen

Gülle ist eine wichtige Quelle für Pflanzennährstoffe. Leonardit bringt Huminstoffe ein; Biolit fein plus ergänzt mineralische Bestandteile. Beide Produkte gut einmischen.



Anwendung

- Gülle vor der Zugabe homogenisieren
- Produkte dosiert und unter Rühren einbringen
- Fliessfähigkeit sowie Pump- und Ausbringtechnik prüfen
- Bei hohem Faseranteil kann Separation die Handhabung erleichtern

Richtwerte

Leonardit
1-5 kg/m³

Biolit fein plus
0.5-1kg/GVE

Mögliche Vorteile einer gut aufbereiteten Gülle

- homogener und besser fliessfähig
- weniger Geruchsbelastung möglich
- geringere Schwimmdeckenbildung möglich
- kann gasförmige Stickstoffverluste mindern
- kann die Nährstoffeffizienz unterstützen
- kann mineralischen Ergänzungsbedarf reduzieren

Die Wirkung hängt von Ausgangsgülle, Verfahren, Dosierung, Lagerung und Ausbringtechnik ab.